

passage à Narbonne doit visiter, tant en raison des plantes qui s'y trouvent qu'à cause de la célébrité que De Lort lui a imprimée.

Ces escarpements donnent asile aux :

*Euphorbia nicæensis* All.  
*Phagnalon sordidum* DC.  
*Genista Scorpius* L.  
*Piptatherum cærulescens* P. B.  
*Lavatera maritima* Gouan  
*Dianthus brachyanthus* Boiss. (D. pungens Poir. non L.)  
*Ferula communis* DC.  
*Vincetoxicum laxum* G.G.  
*Lactuca tenerrima* Pourr.  
*Melica minuta* L.  
*Alyssum spinosum* L.

*Amelanchier vulgaris* Mœnch  
*Galium murale* All.  
*Viola scotophylla* Jord.  
*Aphyllanthes monspeliensis* L.  
*Mercurialis tomentosa* L.  
*Euphorbia serrata* L.  
*Asterolinum stellatum* Link  
*Jasminum fruticans* L.  
*Cynoglossum cheirifolium* L.  
*Vaillantia muralis* L.  
*Cneorum tricoccon* L.  
*Erodium chium* Willd.

toutes plantes que l'on cueillit avidement, non toutefois sans courir de sérieux dangers, car l'un de nous, s'élançant à la conquête d'une touffe de *Dianthus brachyanthus*, tomba à la renverse de plusieurs mètres d'élévation, et se fût peut-être grièvement blessé, sans la présence d'esprit de celui qui, se trouvant le plus près de lui, se jeta à sa rencontre et atténua son choc sur le rocher.

Sortis du ravin, nous nous reposâmes quelques instants à la campagne de Ricardel, dont le propriétaire, M. Riols, nous fit gracieusement les honneurs, et la voiture d'un de nos collègues nous ramena promptement à Narbonne, pour préparer notre butin du jour et celui des jours précédents.

MM. les Secrétaires déposent sur le bureau, de la part de M. Maugeret, la liste suivante, destinée à être annexée au compte rendu de la session extraordinaire de 1862 :

LISTE DES PLANTES QUE L'ON PEUT RÉCOLTER A NARBONNE PENDANT LE MOIS DE JUIN (1) (AVEC INDICATION DES LOCALITÉS POUR LES PLUS REMARQUABLES ET POUR CELLES QUI NE SE TROUVENT QUE DANS DES STATIONS DÉTERMINÉES), par M. A. MAUGERET.

J'ai pensé qu'il serait agréable et peut-être utile aux botanistes qui ont suivi les herborisations de la Société pendant la session extraordinaire de 1862, de trouver réunis en une liste séparée les noms des espèces qu'ils ont pu recueillir pendant les quelques jours qu'ils ont passés à Narbonne.

Pour rendre ce travail aussi complet que possible, j'ai utilisé les notes et

(1) J'entends *en fleurs ou en fruits*. Quelques plantes ont été mentionnées dans les rapports sur les herborisations de la Société, bien qu'elles ne fussent pas en bon état pour la récolte (ainsi l'*Heliotropium curassavicum* à Sainte-Lucie, etc.); elles ne figurent point sur cette liste.

l'herbier de notre cher et bien regretté collègue, M. Delort, qui a exploré le pays pendant près de vingt-cinq ans. J'y ai joint les quelques observations qu'il m'a été donné de faire pendant un séjour de six ans à Narbonne.

Le mérite de ce travail, s'il en a, revient donc à M. Delort.

*Clematis Flammula* L.

— *maritima* DC.

*Adonis autumnalis* L.

— *micrantha* DC. — Narbonne; Lasfons près Bize.

*Ranunculus Philonotis* Retz.

— *parviflorus* L. — Sainte-Lucie; bois de Céleiran.

— *reticulatus* Schmitz. (*R. arvensis* var. *inermis*). — Rouquette.

*Nigella damascena* L.

*Delphinium pubescens* DC. — Saint-Crescent; Donos; Raoumel; Cuxac.

*Papaver Rhœas* L.

— *Argemone* L.

*Rœmeria hybrida* DC.

*Glaucium corniculatum* Curt. — Bassin de Junquières.

— *luteum* Scop.

*Hypecoum pendulum* L. — Saint-Crescent; Lestagnol; entre le Pech-de-l'Agnel et l'aqueduc.

*Fumaria Vaillantii* Lois.

*Nymphæa alba* L. — Ricardelle, aux trois ponts.

*Senebiera Coronopus* Poir.

*Bunias Erucago* L.

*Raphanus Raphanistrum* L.

*Rapistrum rugosum* All.

*Diplotaxis tenuifolia* DC.

*Erucastrum obtusangulum* Rchb.

*Sinapis arvensis* L.

— *incana* L.

— *nigra* L.

*Lepidium Iberis* DC.

— *latifolium* L.

— *rudérale* L. — Narbonne, remparts, terrains salés.

*Erysimum orientale* R. Br. — Donos; Fontjoucouse; talus du chemin de fer en face du Pech-de-l'Agnel.

*Cakile maritima* Scop. — Entre l'étang de Gruissan et le canal; plages de Sainte-Lucie, de la Clape.

*Biscutella ambigua* DC. — Pech-de-l'Agnel.

*Iberis pinnata* L. — Pech-de-l'Agnel.

*Clypeola Jonthlaspi* L. (fruits). — Ça et là, dans les garrigues.

*Alyssum spinosum* L. — Rochers calcaires à la Clape; Pech-de-l'Agnel; Campane; Pech-Rascal, etc.

*Matthiola sinuata* R. Br. — Sainte-Lucie.

*Rhus Coriaria* L. — Pech-de-l'Agnel; Cap-de-pla.

*Pistacia Lentiscus* L. — Pech-de-l'Agnel; Frontfroide.

— *Terebinthus* L.

— *narbonensis* L.

*Cneorum tricoccon* L. — Dans les garrigues.

*Dictamnus albus* L. — Pech-de-l'Agnel.

*Ruta angustifolia* Pers.

— *montana* Lam. — Montfort.

*Tribulus terrestris* L.

*Geranium mediterraneum* Jord.

*Erodium chium* Willd. — Mandirac; Sainte-Lucie, entre l'étang et le canal; Clape, à la Combemale.

- Erodium littoreum* Lém. — Sainte-Lucie.  
 — *petræum* Willd. — Clape; Pech-de-l'Agnel; Campane; Quillanet, etc.  
*Linum catharticum* L. — Bois de Céleiran; Rennes-les-Bains.  
 — *læve* Rchb. — Pastouret.  
 — *angustifolium* Huds.  
 — *strictum* L.  
 — *gallicum* L. — Quillanet; Fontfroide; Pradines; Saint-Martin-de-Thoques.  
*Malva parviflora* L. — Narbonne, à la porte Sainte-Catherine, à Roland.  
 — *silvestris* L.  
 — *nicæensis* L.  
 — *ambigua* Guss.  
*Lavatera maritima* Gouan. — Clape, à la Combemale, au Rec, à Lasportes, à Moujan; fontaine de Salces.  
*Althæa officinalis* L.  
*Tamarix gallica* L.  
*Hypericum perforatum* L.  
 — *montanum* L. — Pinède de Fontfroide.  
*Vitis vinifera* L.  
*Coriaria myrtifolia* L.  
*Acer campestre* L. — Saint-Martin-de-Thoques; bords de l'Aude.  
*Polygala rupestris* Pourr. — Clape, au Rec, à l'Espitalet, à Pech-Redon.  
 — *vulgaris* L. — Fontfroide.  
 — *rosea* Desf. — Fontfroide aux Coumbos-caoudos (ex Timbal-Lagrave).  
 — *monspeliaca* L. — Clape, à Pech-Redon; à Montplaisir, au Moulin du Roi.  
*Viola Riviniana* Rchb. (fruits). — Fontfroide.  
*Viola scotophylla* Jord. — Clape, rochers calcaires.  
*Frankenia intermedia* DC. — Plages de Sainte-Lucie, de la Clape.  
 — *pulverulenta* L. — Terrains salés, Rouquette.  
*Cistus salvifolius* L. — Fontfroide; Quillanet.  
 — *populifolius* L. — Fontfroide; Fontlaurier; Pradines.  
 — *longifolius* Lam. — Fontfroide; Fontlaurier; Pradines.  
 — *monspeliensis* L. — Partout dans les garrigues.  
 — *crispus* L. — Clape; Céleiran; Fontfroide; Quillanet, etc.  
 — *albidus* L. — Dans les garrigues.  
 — *albido-crispus* Delile. — Fontfroide.  
 — *crispo-albidus* T.-Lagr. — Fontfroide.  
 — *salvifolio-populifolius* T.-Lagr. — Fontfroide.  
 — *populifolio-salvifolius* T.-Lagr. — Fontfroide.  
 — *monspeliensi-populifolius* T.-Lagr. — Fontfroide.  
 — *salvifolio-monspeliensis* T.-Lagr. — Fontfroide.  
 — *monspeliensi-salvifolius* T.-Lagr. — Fontfroide.  
 — *albido-monspeliensis* T.-Lagr. — Fontfroide.  
*Helianthemum pilosum* Pers. — Partout, dans les garrigues.  
 — *denticulatum* Thib. (in Pers.). — Crabit; Pech de l'Agnel; Fontfroide.  
 — *ledifolium* Willd. — Crabit; Quillanet.  
 — *guttatum* Mill. — Aussières; Fontfroide.  
*Reseda luteola* L.  
 — *lutea* L.  
 — *Phyteuma* L.  
*Lathyrus tuberosus* L. — Au Quatourze.  
 — *pratensis* L.  
 — *hirsutus* L.  
 — *Cicera* L.  
 — *annuus* L.  
 — *Aphaca* L.  
 — *setifolius* L. — Dans les garrigues.  
 — *ciliatus* Guss. — Clape, chemin de Ricardelle à Pech-Redon, roc de las Gueitos, Pla-Vinié.  
 — *angulatus* L. — Narbonne; Fontlaurier.

- Vicia segetalis Thuill.*  
 — *onobrychioides L.* — Dans les garrigues : Pech-de-l'Agnel.  
 — *Cracca L.*  
 — *amphicarpa Dorth.* — Dans les garrigues : Clape ; Pech-de-l'Agnel.  
 — *lathyroides L.* — Aussières ; Fontlaurier ; Fontfroide.  
*Ervum tetraspermum L.*  
 — *gracile DC.*  
 — *hirsutum L.*  
*Onobrychis Caput galli Lam.*  
 — *supina DC.* — Pech-de-l'Agnel.  
 — *sativa Lam.*  
*Hedysarum spinosissimum L.* — Clape, à Pechredon ; Montplaisir, au Moulin du Roi ; Coursan, au Pas-du-Loup.  
*Hippocrepis unisiliquosa L.* — Pech-de-l'Agnel, etc.  
 — *comosa L.* — Narbonne ; Lasfons près Bize.  
 — *ciliata Willd.* — Dans les garrigues.  
*Ornithopus compressus L.* — Aussières.  
*Coronilla scorpioides Koch.*  
 — *minima L.* — Dans les garrigues : Pech-de-l'Agnel ; Sainte-Lucie.  
 — *glauca L.* (fruits). — Fontfroide ; Clape, au Rec.  
 — *Emerus L.* — Fontfroide.  
*Scorpiurus subvillosa L.*  
*Astragalus Stella L.* — Lespignan ; bassin de Junquières.  
 — *narbonensis Gouan.* — Levrettes, vers Fresquet ; Pech-Moungiou, vers l'Estagnol ; Pas-du-Loup, vers Lespignan.  
 — *sesameus L.* — Narbonne, sur les remparts ; Pas-du-Loup.  
 — *incanus L.* — Crabit ; Montredon, au Mourel.  
 — *Glaux L.* — Pas-du-Loup ; Levrettes ; Pech-de-l'Agnel.  
 — *hamosus L.* — Pech-de-l'Agnel, Grangeot-de-Rieux.  
 — *pentaglottis L.* — Lespignan ; Levrettes ; Junquières.  
*Colutea arborescens L.* — Pech-de-l'Agnel ; Fontfroide.  
*Psoralea bituminosa L.*  
*Tetragonolobus maritimus Roth.* — Terrains salés.  
 — *siliquosus Roth.* — Quillanet.  
*Lotus corniculatus L.*  
 — *decumbens Poir.* — Sainte-Lucie.  
 — *Delorti T.-Lagr.* — Clape ; Pech-de-l'Agnel ; Pastouret.  
 — *symmetricus* (nom provis.). — Pinède de Fontfroide.  
*Bonjeania recta Richb.* — Bords de la Mayral.  
 — *hirsuta Richb.* — Sainte-Lucie ; Clape, à Marmorières, au Rec ; Mandirac.  
*Dorycnium suffruticosum Vill.*  
 — *gracile Jord.* — Plages de la Clape, Eldepal.  
*Trifolium agrarium L.*  
 — *repens L.*  
 — *fragiferum L.*  
 — *stellatum L.*  
 — *lappaceum L.*  
 — *angustifolium L.*  
 — *glomeratum L.* — Aussières ; Fontfroide ; Lasfons près Bize.  
 — *Cherleri L.* — Aussières ; Fontlaurier.  
 — *arvense L.* — Lieux sablonneux : Saint-Crescent.  
 — *ochroleucum L.* — Pinède de Fontfroide.  
 — *hirtum All.* — Quatourze.  
 — *suffocatum L.* — Aussières ; Fontlaurier, Coumbo-de-Ferro.  
 — *resupinatum L.*  
 — *subterraneum L.* — Aussières.  
 — *maritimum Huds.* — Terrains salés : Rouquette ; Sainte-Lucie, etc.  
*Melilotus sulcata Desf.*

- Melilotus neapolitana* Ten. — Lasfons; la Fenal, graviers de la Cesse.  
 — *indica* All.  
 — *vulgaris* Willd.  
*Trigonella Fœnum græcum* L. — Bassin de Junquières; Lespignan.  
 — *gladiata* Stev. — Pech-de-l'Agnel; Cap-de-pla.  
*Medicago lupulina* L.  
 — *sativa* L.  
 — *falcata* L.  
 — *nigra* Willd.  
 — *media* Pers.  
 — *tribuloides* Lam.  
 — *Murex* Willd.  
 — *Braunii* G.G. — Sainte-Lucie; plages de la Clape.  
 — *littoralis* Rhode. — Plages de la Clape, de Sainte-Lucie, et dans les garrigues.  
 — *leiocarpa* Benth. — Junquières; Fontfroide, en montant au roc de las Naous; Pechs de l'Agnel; de la Fenno-Morte, de Campane; Montredon; Bizanet; Fresquet; Clape, au Rec, à Pech-Redon.  
 — *marina* L. — Sainte-Lucie, dans les sables.  
 — *coronata* Lam. — Pech-de-l'Agnel, Cap-de-pla.  
 — *intertexta* DC. (non All.). — Terrains salés: Rouquette, Langel.  
 — *truncatulata* Gærtn. — Sainte-Lucie; Crabit.  
 — *disciformis* DC. — Crabit; Pech-de-l'Agnel; à la Campane; Montredon.  
*Anthyllis Dillenii* Schult. — Pech-de-l'Agnel; coteaux de Moussan.  
*Ononis minutissima* L.  
 — *reclinata* L. — Pech-de-l'Agnel.  
 — *pubescens* L. — Montfort, au bord de l'étang de Bages, Pas-du-Loup.  
 — *mollis* Savi. — Sainte-Lucie, vignes de la Cantine.  
*Adenocarpus telonensis* DC. — Pinède de Fontfroide.  
*Argyrolobium Linnæanum* Walp. — Partout, dans les garrigues.  
*Cytisus sessilifolius* L. — Chemin de Bizanet.  
*Genista Scorpius* DC. (fruits).  
 — *pilosa* L. — Clape; Fontfroide.  
*Sarothamnus scoparius* Koch. — Pinède de Fontfroide; Rennes-les-Bains.  
*Spartium junceum* L.  
*Calycotome spinosa* Link. — Quillanet; Fontlaurier; Fontfroide, etc.  
*Prunus Mahaleb* L. (fruits). — Pech de la Fenno-Morte; Pech-Ventoux; Fontfroide.  
*Rosa sempervirens* L.  
 — *rubiginosa* L.  
*Rubus discolor* Weihe.  
 — *corylifolius* Smith.  
 — *cæsius* L.  
*Fragaria collina* Ehrh. — Clape, au bosquet de Pech-Redon.  
*Potentilla reptans* L.  
 — *hirta* L. — Quillanet; Tauran; Fontfroide.  
*Geum urbanum* L. — Bois de Céleiran, de Fontfroide.  
 — *silvaticum* Pourr. — Fontlaurier; Fontfroide.  
*Agrimonia Eupatoria* L.  
*Alchimilla arvensis* Scop. — Aussières.  
*Poterium Delorti* Jord. (*P. polygamum* W. K.).  
*Spiræa Filipendula* L. — Quillanet; Fontlaurier.  
*Cratægus Oxyacantha* L. (fruits). — Bois de Céleiran.  
 — *monogyna* Jacq. (fruits).  
 — *Azarolus* L. — Clape, à Armissan.  
*Amelanchier vulgaris* Mœnch (fruits). — Clape, ravin de Combemale, ravin des Mounges; Fontlaurier; Rennes-les-Bains.  
*Punica Granatum* L.  
*Myrtus communis* L. — Sainte-Lucie; Clape, vers Notre-Dame-des-Aouzils.  
*Lythrum Hyssopifolia* L.

- Lythrum bibracteatum* *Salzm.* — Rouquette.  
*Myriophyllum verticillatum* *L.*  
*Epilobium montanum* *L.*  
 — —  $\beta$  *collinum* *Koch.* — Sur l'aqueduc de Narbonne.  
*Ecbalium Elaterium* *Rich.*  
*Bryonia dioica* *L.*  
*Aristolochia Pistolochia* *L.* — Pech-de-l'Agnel; Levrettes; Crabit.  
 — *Clematitis* *L.*  
*Cytinus Hypocistis* *L.* — Aussières, Fontlaurier, Fontfroide.  
*Thesium divaricatum* *Jan* (in *G.G.*).  
*Osyris alba* *L.*  
*Passerina Thymelæa* *DC.* — Clape, à Pech-Redon; Prat-de-Cest; Nissan, au télégraphe;  
 Pradines; Levrettes.  
*Rhamnus infectoria* *L.* — Pech-de-l'Agnel.  
 — *Alaternus* *L.*  
*Euphorbia Peplus* *L.* — Narbonne; Sérame.  
 — *pubescens* *Vahl.*  
 — *amygdaloides* *L.* — Narbonne; Saint-Martin.  
 — *nicæensis* *All.* — Narbonne; Rennes-les-Bains.  
 — *exigua* *L.*  
 — *Peplis* *L.* — Plages à Sainte-Lucie, à Montolieu de la Clape.  
 — *Pithyusa* *L.* — Sainte-Lucie; la Nouvelle; Saint-Pierre.  
 — *suffruticulosa* *Lecoq.* — Pech-de-l'Agnel, vers lous rocs grisés; Pas-du-Loup;  
 Fresquet.  
 — *provincialis* *Willd.* — Bois de Céleiran.  
 — *serrata* *L.*  
 — *segetalis* *L.*  
 — *silvatica* *L.*  
 — *Chaixiana* *Timb.-Lagr.* — Fontfroide.  
*Mercurialis tomentosa* *L.*  
*Buxus sempervirens* *L.* — Pech de la Fenno-morte; Pradines, etc.  
*Arbutus Unedo* *L.* — Fontfroide.  
*Calluna vulgaris* *Salisb.* — Fontfroide.  
*Erica cinerea* *L.* — Fontfroide; Fontlaurier; Aussières.  
 — *arborea* *L.* — Fontfroide.  
 — *scoparia* *L.* — Fontfroide.  
*Tillæa muscosa* *L.* — Aussières.  
*Sedum album* *L.*  
 — *dasyphyllum* *L.* — Clape; Fontfroide.  
 — *acre* *L.*  
*Umbilicus pendulinus* *DC.*  
*Silene inflata* *Smith.*  
 — *italica* *DC.*  
 — *gallica* *L.*  
 — *quinquevulnera* *L.*  
 — *Muscipula* *L.* — Prat de Cest; Levrettes; Junquières, Céleiran; Clape, etc.  
*Vaccaria vulgaris* *Host.*  
*Dianthus prolifer* *L.*  
 — *pungens* *Benth.* — Clape.  
 — *brachyanthus* *Boiss.* — Clape, au Rec, à Lasportes, à la Combemale.  
*Mœnchia erecta* *Rchb.* — Aussières.  
*Cerastium alsinoides* *Lois.*  
*Mœhringia pentandra* *Gay.* — Clape; Pech-Rascal; Aussières et Fontlaurier  
*Alsine tenuifolia* *Vahl.*  
*Buffonia perennis* *Pourr.* — Garrigues calcaires.  
*Sagina apetala* *L.* — Bords de l'Aude.  
 — *maritima* *DC.* — Plages de la Clape.  
*Spergularia rubra* *Pers.* — Terrains salés: Rouquette.

- Spergularia marina Pers.* — Terrains salés : Rouquette.  
 — *media Pers.* — Terrains salés : Rouquette.  
*Polycarpon tetraphyllum L.*  
*Lœflingia hispanica L.* — Saint-Crescent ; Aussières ; Sainte-Lucie.  
*Telephium Imperati L.* — Clape ; Pech-de-l'Agnel.  
*Paronychia argentea Lam.* — Garrigues sablonneuses.  
 — *capitata Lam.* — Pech-de-l'Agnel ; Clape.  
*Scleranthus Delorti Jord.?* — Fontlaurier.  
 — *divaricatus Dumort. (Scl. Delorti Gren.?).* — Aussières.  
*Herniaria glabra L.*  
 — *cinerea DC.*  
 — *lenticulata L.* — Pastouret ; Quillanet ; Fontfroide ; Clape.  
*Beta vulgaris L.*  
*Camphorosma monspeliaca L.*  
*Kochia prostrata Schrad.* — Cap-de-pla.  
*Suæda fruticosa Forsk.* — Terrains salés.  
*Petroselinum sativum Hoffm.* — Pech-de-l'Agnel ; Cap-de-pla.  
*Trinia dioica Gaud.* — Pech-de-l'Agnel ; Peyron.  
*Bunium Bulbocastanum L.* — Pech-de-l'Agnel ; Campane ; Cap-de-pla.  
*Helosciadum nodiflorum Koch.*  
*Ammi majus L.*  
*Bupleurum aristatum Bartl.* — Pech-de-l'Agnel.  
 — *fruticosum L.* — Clape ; Fontfroide ; Moussoulens.  
 — *glaucum Rob. et Cast.* — Plages de la Clape, à Montolieu ; Sainte-Lucie.  
*Oenanthe fistulosa L.*  
 — *silifolia Bieb.* — Rouquette.  
 — *pimpinelloides L.*  
 — *Lachenalii Gmel.*  
*Fœniculum vulgare Gærtn.*  
*Crithmum maritimum L.* — Rochers maritimes.  
*Ferula communis L.* — Clape, au Rec, à las Gueitos ; Fontfroide.  
*Tordylium maximum L.* — Fontfroide.  
*Thapsia villosa L.* — Quillanet ; Conilhac.  
*Laserpitium gallicum L.* — Pech-de-l'Agnel.  
*Orlaya maritima Koch.* — Plages de la Clape, de Sainte-Lucie.  
 — *platycarpus Koch.* — Pech-de-l'Agnel ; Lespignan.  
*Turgenia latifolia Hoffm.* — Donos et Fontjoucouse.  
*Caucalis daucoides L.*  
*Torilis heterophylla Guss.* — Clape, au Rec ; Fontfroide.  
*Cachrys lævigata Lam.* — Pech-de-l'Agnel ; Sainte-Lucie.  
*Bifora testiculata DC.* — Clape, à Pech-Redon ; Pech-de-l'Agnel.  
*Sambucus nigra L.*  
*Viburnum Tinus L.* — Fontfroide ; Clape, ravin de Combemale.  
*Lonicera implexa Ait.* — Narbonne ; Pech-de-l'Agnel ; Fontfroide ; Crabit.  
 — *etrusca Santi.* — Narbonne et Rennes-les-Bains.  
*Asperula arvensis L.*  
*Crucianella angustifolia L.* — Clape ; Pech-de-l'Agnel.  
*Rubia tinctorum L.*  
 — *peregrina L.*  
*Galium verum L.*  
 — *palustre L.*  
 — *tricorne Vill.*  
 — *erectum Huds.*  
 — *rigidum Vill.*  
 — *anglicum Huds.*  
 — *litigiosum DC.* — Fontfroide ; Pradines.  
 — *corrudifolium Vill.*  
 — *maritimum L.*

- Galium spurium* L.  
 — — *var.* *Vaillantii*.  
 — *divaricatum* Lam. — Clape.  
 — *decipiens* Jord. — Saint-Hippolyte.  
 — *murale* All. — Mandirac ; Sainte-Lucie ; Saint-Martin-de-Thoques.  
*Vaillantia muralis* L.  
*Vinca media* Link. — Armissan ; Fontfroide.  
*Vincetoxicum nigrum* Mœnch. — Clape ; Crabit ; Pech-de-l'Agnel.  
 — *officinale* Mœnch.  
 — — *var.* *luteum* Sieb. — Pech-de-l'Agnel ; Pech de la Fenno-morte ; Clape.  
*Chlora perfoliata* L.  
 — *imperfoliata* L.f. — Sainte-Lucie ; Quillanet.  
*Convolvulus arvensis* L.  
 — *lineatus* L.  
 — *lanuginosus* Desr. — Ravin de Rouquette près Montolieu de la Clape.  
 — *althæoides* L. — Sainte-Lucie.  
*Echium plantagineum* L.  
 — *pustulatum* Sibth.  
 — *pyrenaicum* L.  
*Nonnea alba* DC. — Bois de Céleiran ; La Fenal ; Raounel.  
*Anchusa italica* Retz.  
*Lithospermum fruticosum* L. — Pech-de-l'Agnel ; Pradines ; Pas-du-Loup.  
 — *officinale* L.  
 — *apulium* Vahl. — Aussières ; Laragnoux.  
*Myosotis lingulata* Lehm.  
*Echinopspermum Lappula* Lehm.  
*Cynoglossum cheirifolium* L. (fruits).  
*Hyoscyamus niger* L. — Montfort.  
 — *major* Mill.  
 — *albus* L.  
*Solanum Dulcamara* L.  
*Verbascum Boerhavii* L. — Pech-de-l'Agnel ; Cap-de-pla.  
 — *sinuatum* L. — Céleiran ; Clape ; Rennes-les-Bains.  
 — *Blattaria* L.  
*Scrofularia peregrina* L.  
 — *aquatica* L.  
 — — *var.* *Balbisii*.  
*Antirrhinum Orontium* L.  
 — *majus* L.  
 — *Asarina* L. — Ferrals près l'Alaric.  
 — *villosum* L. — Albières, dans les Corbières.  
*Linaria minor* Desf.  
 — *simplex* DC.  
 — *arvensis* Desf. — Aussières ; Fontlaurier ; Fontfroide.  
 — *Pelliceriana* DC. — Aussières ; Fontlaurier ; Fontfroide.  
 — *micrantha* Spr. — Vignes à la porte de Perpignan ; et à la Claro-vidal, au Quatourze.  
 — *corbariensis* Martrin-Donos. — Portel des Corbières.  
*Veronica Anagallis* L.  
*Trixago apula* Stev. — Quillanet.  
*Coris monspeliensis* L.  
*Phelipæa ramosa* Mey.  
*Orobanche cruenta* Bertol.  
*Anagallis arvensis* L.  
 — *tenella* L. — Fontlaurier.  
*Samolus Valerandi* L.  
*Statice monopetala* L. — Sainte-Lucie et plages voisines.  
 — *bellidifolia* Gouan. — Plages de Sainte-Lucie et de la Clape.  
 — *cuspidata* Delort (in Jord. Obs.). — Plages à Eldepal de la Clape.



- Statice virgata Willd.* — Sainte-Lucie et plages de la Clape.  
 — *echioides L.* — Sainte-Lucie et plages de la Clape.  
 — *diffusa Pourr.* — Sainte-Lucie et plages de la Clape ; Mandirac.  
 — *ferulacea L.* — Sainte-Lucie ; Eldepal de la Clape.  
 — *major L.*  
*Plantago Lagopus L.*  
 — *lanceolata L.*  
 — *Coronopus L.*  
 — *Psyllium L.*  
 — *indica L.*  
 — *serpentina Vill.* — Clape, vers l'Espitalet ; Pech-de-Céleiran, Pas-du-Loup, Rennes-les-Bains.  
 — *Bellardi All.* — Saint-Crescent ; Aussières ; Sainte-Lucie.  
 — *recurvata L.* — Sainte-Lucie et plages de la Clape.  
*Fraxinus excelsior L.* (fruits). — Levrettes.  
 — *australis L.* — Levrettes ; Fontfroide.  
*Olea europæa L.* — Spontané à la Clape ; Pradines ; Saint-Hippolyte.  
*Ligustrum vulgare L.* — Fontfroide ; Capoulade.  
*Lavandula Stœchas L.*  
 — *latifolia Vill.*  
*Calamintha Acinos Gaud.*  
 — *Clinopodium Benth.*  
*Salvia officinalis L.* — Montredon ; Nevian ; château de Saint-Pierre.  
*Rosmarinus officinalis L.*  
*Melittis Melissophyllum L.* — Lasfons.  
*Stachys recta L.*  
*Betonica officinalis L.* — Fontfroide ; Fontlaurier.  
*Sideritis fruticulosa Pourr.*  
 — *hirsuta L.* — Çà et là, dans les garrigues.  
 — *romana L.* — Clape, le Peyron.  
*Marrubium vulgare L.*  
*Ballota nigra L.*  
*Phlomis Lychnitis L.*  
 — *Herba venti L.* — Crabit, Quatourze, etc.  
*Brunella hyssopifolia L.* — Clape, à Pech-Redon ; Levrettes ; Junquières.  
 — *laciniata L.* — Fontfroide.  
*Ajuga Iva Schreb.* — Pech-de-l'Agnel ; Pastouret ; Quillanet ; Clape.  
 — *Pseudiva Rob. et Cast.* — Sainte-Lucie ; Clape, aux Empherrets ; gué du Veyret.  
*Teucrium flavum L.* — Clape, au Rec.  
*Verbena officinalis L.*  
*Vitex Agnus castus L.* — Clape, à Montolieu.  
*Globularia vulgaris L.* — Pech-de-l'Agnel ; Clape.  
*Jasione montana L.* — Dans les garrigues.  
*Campanula Rapunculus L.*  
 — *Erinus L.*  
*Specularia Speculum A. DC.*  
 — *hybrida A. DC.*  
*Phagnalon sordidum DC.* — Remparts de Narbonne en bourg ; roc de Pastouret ; Pech-de-l'Agnel ; Clape, à la Combemale.  
*Bellis silvestris Cyr.*  
*Evax pygmæa Pers.* — Sainte-Lucie ; Clape, au ravin de Rouquette ; Pech-André-de-Montredon.  
*Asteriscus aquaticus Mœnch.* — Sainte-Lucie.  
 — *spinosus G.G.*  
*Inula squarrosa L.*  
 — *montana L.* — Mont-Alaric.  
*Filago spathulata Presl (F. Jussæi Coss. et G. de St-P.).*  
 — *montana L.*

- Filago gallica* L. — Aussières.  
*Gnaphalium luteo-album* L.  
*Helichrysum Stœchas* DC.  
 — *serotinum* Boiss. — Clape, à l'Espitalet ; Rennes-les-Bains.  
 — *angustifolium* DC. — Pech de la Fenno-morte.  
*Santolina Chamæcyparissus* L.  
*Achillea odorata* L. — Crabit ; Pas-du-Loup.  
*Anthemis altissima* L.  
 — *mixta* L.  
 — *arvensis* L.  
 — *Cotula* L.  
 — — *var. incrassata* Lois.  
*Chrysanthemum Leucanthemum* L.  
 — *monspeliense* L. — Clape, au ravin de Montolieu ; La Fenal, graviers de la Cesse.  
*Leucanthemum pallens* DC. — Fontlaurier ; Fontfroide.  
*Pyrethrum corymbosum* Willd. — Pech-de-l'Agnel.  
*Senecio lividus* L. — Fontfroide.  
 — *Doria* L. — Clape, au Rec.  
 — *Cineraria* DC. — Mandirac ; Sainte-Lucie.  
*Onopordum illyricum* L.  
 — *ambiguum* Fries.  
*Cirsium echinatum* DC. — Crabit ; Clape ; Sainte-Lucie.  
 — *monspessulanum* All.  
 — *tuberosum* All. — Clape, à Pech-Redon, etc.  
*Carduus pycnocephalus* Jacq.  
 — *nutans* L.  
 — *tenulliflorus* Curt.  
 — *hamulosus* Ehrh. — Junquières ; Clape.  
 — *nigrescens* Vill.  
*Galactites tomentosa* Mœnch.  
*Silybum Marianum* Gærtn.  
*Cnicus benedictus* L.  
*Microlophus salmanticus* DC.  
*Centaurea Jacea* L.  
 — *pectinata* L. — Fontlaurier ; Fontfroide.  
 — *Cyanus* L.  
 — *collina* L. — Junquières ; Montfort.  
 — *corymbosa* Pourr. — Clape, au Rec, à las Portes.  
 — *aspera* L.  
 — *prætermissa* Martrin-Donos.  
 — *melitensis* L. — Pech-de-l'Agnel ; Campane ; Clape, Mandirac.  
*Crupina vulgaris* L. — Pech-de-l'Agnel.  
*Leuzea conifera* DC. — Dans les garrigues.  
*Stæhelina dubia* L. — Pech-de-l'Agnel ; Cap-de-pla ; Fontfroide.  
*Xeranthemum inapertum* Willd. — Cap-de-pla ; Moussan.  
*Lapsana communis* L.  
*Rhagadiolus stellatus* Gærtn. — Aussières.  
*Catanance cærulea* L. — Dans les garrigues.  
*Cichorium Intybus* L.  
*Tolpis barbata* Gærtn. — Aussières.  
*Hypochoëris glabra* L. — Garrigues sablonneuses.  
 — *radicata* L.  
 — *maculata* L. — Fontlaurier.  
*Thrinicia hirta* Roth.  
 — *hispida* Roth.  
*Leontodon crispus* Vill. — Pech-de-l'Agnel.  
*Helminthia echioides* Gærtn.  
*Urospermum picroides* Desf.

- Scorzonera parviflora* Jacq. — Plages de la Clape, à Montolieu.  
 — *crispa* Bieb. (fruits). — Pech-de-l'Agnel.  
*Lactuca viminea* Schultz.  
 — *perennis* L.  
 — *tenerrima* Pourr. — Crabit; Cap-de-pla; Clape.  
*Sonchus tenerrimus* L.  
 — *maritimus* L.  
 — *aquatilis* Pourr. — Au-dessus du moulin de Guâ.  
*Picridium vulgare* Desf.  
*Barkhausia recognita* DC.  
*Crepis pulchra* L.  
 — *virens* L. — Aussières; Vinassan; rec de Veyret.  
*Aëtheorrhiza bulbosa* Cass.  
*Hieracium Pilosella* L.  
 — *cinerascens* Jord. — Pech-de-l'Agnel; Clape.  
*Cephalaria leucantha* Schrad.  
*Knautia hybrida* Coult.  
*Scabiosa maritima* L.  
*Valeriana tuberosa* L. (fruits). — Pechs de l'Agnel, de la Fenno-morte.  
*Valerianella pumila* DC.  
 — *coronata* Koch. — Pech-de-l'Agnel; Aussières.  
 — *eriocarpa* Desv. — La Coupe; Fontlaurier.  
 — — *var. erecta*. — La Coupe; Fontlaurier; Crabit.  
 — *dentata* Poir. (V. *Morisonii* DC.). — Sérane.  
 — *discoidea* Lois.  
*Rumex pulcher* L.  
 — *Hydrolapathum* Huds.  
 — *bucephalophorus* L. — Moussan; Céleiran.  
 — *crispus* L.  
 — *divaricatus* L.  
 — *conglomeratus* Murr.  
 — *thyrsoides* Desf. — Pech-de-l'Agnel; Peyron.  
*Polygonum aviculare* L.  
 — *maritimum* L. — Plages à Sainte-Lucie; à la Clape, fort Saint-Pierre.  
 — *Bellardi* All.  
 — *Convolvulus* L.  
 — *salicifolium* Brouss. — La Mayral.  
*Populus alba* L.  
 — *nigra* L.  
*Urtica dioica* L.  
 — *balearica* L.  
*Parietaria officinalis* L.  
 — *judaica* DC. non L.  
*Ulmus suberosa* Ehrh. — Condom, Belvèze.  
 — *campestris* L.  
*Quercus Ilex* L.  
 — *coccifera* L. — Dans les garrigues.  
*Ephedra distachya* L. — Sainte-Lucie; Clape.  
*Juniperus communis* L. — Fontfroide.  
 — *Oxycedrus* L. — Dans les garrigues.  
 — *phœnicea* L. — Clape; Pradines.  
*Pinus maritima* L. — Fontlaurier; Fontfroide.  
*Typha latifolia* L.  
 — *angustifolia* L.  
 — *media* Schleich.  
 — *minima* Hoppe. — Fosses d'emprunt du chemin de fer, à la Croix-des-Pèlerins.  
*Arum italicum* Mill.  
*Lemna trisulca* L.

- Lemna minor* L.  
 — *gibba* L.  
*Zannichellia palustris* L.  
*Potamogeton crispus* L.  
 — *densus* L.  
 — *polygonifolius* Pourr.  
*Triglochin Barrelieri* Lois. — Plages à Montolieu de la Clape.  
 — *maritimum* L. — Terrains salés.  
*Alisma Plantago* L.  
 — *ranunculoides* L. — Rouquette.  
*Butomus umbellatus* L. — Aux trois ponts de Ricardelle.  
*Vallisneria spiralis* L. — La Mayral.  
*Orchis pyramidalis* L. — Bois de Céleiran.  
 — *picta* Lois. — Fontfroide.  
 — *fusca* Jacq. — Crabit ; Pech-de-l'Agnel.  
*Satyrium hircinum* L. — Céleiran ; Fontlaurier.  
*Ophrys apifera* Smith. — Quillanet.  
*Epipactis latifolia* L. — Pech de la Fenno-morte.  
 — *microphylla* Ehrh. — Céleiran.  
*Limodorum abortivum* Swartz. — Fontlaurier ; Fontfroide.  
*Iris pumila* L. (fruits). — Pech-de-l'Agnel.  
 — *fœtidissima* L. — Bois de Céleiran.  
*Gladiolus communis* L.  
*Pancratium maritimum* L. — Vers Montolieu de la Clape.  
*Ornithogalum narbonense* L.  
 — *pyrenaicum* L. — Quillanet.  
*Uropetalum serotinum* L. — Pech-de-l'Agnel ; Cap-de-pla.  
*Allium vineale* L.  
 — *pallens* L.  
 — *multiflorum* DC.  
 — *sphærocephalum* L. — Dans les garrigues.  
*Asphodelus ramosus* L. — Pech-de-l'Agnel ; Fontlaurier ; Clape.  
*Anthericum Liliago* L. — Pech-de-l'Agnel ; Fontlaurier ; Clape.  
*Asparagus officinalis* L. — Narbonne ; Rouquette.  
*Aphyllanthes monspeliensis* L.  
*Juncus inflexus* Leers.  
 — *acutus* L.  
 — *obtusiflorus* Ehrh.  
 — *articulatus* L.  
 — *Gerardi* Lois.  
 — *effusus* L. — Fontlaurier.  
 — *bufonius* L.  
 — — *var. agglomeratus* (*J. mutabilis* Savi).  
 — *atratus* Krock. — Aussières ; Lestagnol ; chemin de Saint-Hippolyte à la Cresse.  
 — *capitatus* Weig. — Dans les garrigues entre Junquières et Aussières ; Saint-Crescent, dans le Veyret.  
 — *sphærocarpus* Nees.  
*Cyperus longus* L.  
 — — *var. spicis longissimis incurvis*. — Creissel, bords du canal.  
 — *badius* Desf.  
*Schœnus nigricans* L. — Fontfroide, dans la Lironde.  
*Scirpus littoralis* Schrad. — Plages, étang de Bages.  
 — *lacustris* L.  
 — *maritimus* L.  
 — — *var. macrostachys*.  
 — — *var. monostachys*.  
*Heleocharis palustris* R. Br.  
*Isolepis Saviana* R. et Sch. — Rec de Veyret ; rec du Sigala ; Saint-Crescent ; Fontlaurier, etc.

*Isolepis Holoschœnus* R. et Sch.

— — *var. romana*.

*Carex gynomane* Bert. — Fontlaurier, au roc de las Naous.

— *gynobasis* Vill.

— *distans* L.

— — *var. maritima*. — Plages de la Clape, à Montolieu.

— *extensa* Good. — Plages de la Clape, à Montolieu ; Sainte-Lucie.

*Tragus racemosus* Desf.

*Imperata cylindrica* P. B. — Plages de la Clape, entre Saint-Pierre et Montolieu.

*Anthoxanthum odoratum* L.

*Phalaris arundinacea* L.

— *minor* Retz. — Sainte-Lucie ; Grandvignes.

— *paradoxa* L.

— *nitida* Presl.

*Phleum arenarium* L. — Pech-de-l'Agnel, aux Emprieux.

— *Bœhmeri* Wib.

— *nodosum* L. — Dans les garrigues.

*Alopecurus bulbosus* L. — Rouquette ; Livières ; Céleiran.

*Polypogon monspeliensis* Desf.

*Agrostis maritima* Lam.

— *capillaris* L.

— *stolonifera* L.

— *alba* L.

*Lagurus ovatus* L. — Céleiran ; Vinassan ; Capitoul ; plages de la Clape.

*Psamma arenaria* R. et Sch. — Clape ; Sainte-Lucie, plages.

*Gastridium lendigerum* Gaud. — Chemin de Saint-Hippolyte à Narbonne ; Albufalin.

*Piptatherum cærulescens* P. B. — Clape, à las Gueitos, à la Combemale, au Rec.

— *paradoxum* P. B. — Clape.

— *multiflorum* P. B. — Fontfroide, terrasses.

*Stipa juncea* L. — Garrigues : Cap-de-pla ; Pech-de-l'Agnel.

— *Aristella* Pourr. — Terrasses de Fontfroide.

*Echinaria capitata* Desf.

*Schismus marginatus* P. B. — Remparts de Narbonne ; plages de la Clape, à Eldepal.

*Koeleria cristata* Pers.

— *ciliata* Delort (*Phalaris ciliata* Pourr.) — Plages de Sainte-Lucie et de la Clape vers Montolieu.

*Aira media* Gouan. — Rec de las Tinos, au-dessus de Pastouret ; Prat de Cest ; Clape ; Albufalin.

— *Cupaniana* Guss. — Aussières.

*Corynephorus articulatus* P. B. — Aussières ; Fontfroide ; Céleiran.

*Holcus lanatus* L.

*Avena fatua* L.

— *flavescens* L.

— *hirsuta* Roth. — Pech-de-l'Agnel ; Cap-de-pla.

— *sesquitertia* L. — Pech-de-l'Agnel ; garrigue Sainte-Croix.

— *pratensis* L.

— — *longifolia*. — Fontfroide.

*Avellina Michellii* Parl. — Saint-Crescent ; Aussières ; Junquières ; Fontfroide.

*Arrhenatherum elatius* M. K.

*Triodia decumbens* P. B. — Pinède de Fontlaurier.

*Melica Bauhini* All. — Crabit.

— *nebrodensis* Guss. — Pech-de-l'Agnel.

— *Magnolii* G. G. — Narbonne ; Rennes-les-Bains.

— *pyramidalis* Lam. — Pech-de-l'Agnel ; Clape, rochers calcaires.

*Briza maxima* L. — Junquières ; rec de Veyret.

— *media* L. — Bords de l'Aude.

— *minor* L.

*Poa nemoralis* L. — Fontfroide ; pinède de Rivière.

- Poa nemoralis* var. *coarctata* DC. — Terrasses de Fontfroide.  
 — *compressa* L.  
*Glyceria fluitans* R. Br.  
 — *convoluta* Fries. — Terrains salés; Rouquette, etc.  
*Molinia arundinacea* Schrank. — Rennes-les-Bains; fontaine du Cercle.  
*Dactylis hispanica* Roth.  
 — *littoralis* Willd. — Terrains salés; Rouquette.  
*Cynosurus echinatus* L.  
*Sclerochloa rigida* Link.  
*Festuca elatior* L.  
 — *ciliata* Danth. (*Vulpia Myuros* Rchb.).  
 — *duriuscula* L.  
 — *sciuroides* Roth. — Albufalin.  
 — *bromoides* L. — Céleiran.  
 — *Myuros* L.  
 — *rubra* L.  
 — *uniglumis* Ait. — Sainte-Lucie.  
*Bromus rubens* L.  
 — *squarrosus* L. — Dans les garrigues.  
 — *pratensis* Ehrh. — Rouquette.  
 — *arvensis* L.  
 — — var. à fleurs pubescentes (*B. multiflorus* Weig.). — Levrettes; La Coupe.  
 — *macrostachys* Desf.  
*Brachypodium phœnicoides* R. et Sch.  
 — *ramosum* R. et Sch.  
 — *distachyon* P. B. — Dans les garrigues.  
*Catapodium loliaceum* Link. — Sainte-Lucie.  
*Triticum repens* L.  
 — — var. *aristatum*.  
 — — var. *acutum*. — Terrains salés.  
 — *pungens* Pers.  
 — *glaucum* Desf.  
*Secale cereale* L.  
*Elymus crinitus* Schreb. — Vignes à Ginestas.  
*Hordeum secalinum* Schreb.  
 — *murinum* L.  
 — *maritimum* With. — Terrains salés.  
*Psilurus nardoides* Trin. — Aussières; Albufalin.  
*Lolium rigidum* Gaud.  
 — *arvense* With. — Quillanet.  
 — *temulentum* L.  
*Ægilops ovata* L.  
 — *triaristata* Willd. — Pech-de-l'Aguel.  
 — *triancialis* L.  
*Lepturus filiformis* Trin. — Rouquette.  
 — *incurvatus* Trin. — Région maritime et garrigues.  
 — *cylindricus* Trin. — Champs salés: Rouquette.  
*Osmunda regalis* L. — Fontfroide.  
*Ceterach officinarum* Willd.  
*Asplenium Adiantum nigrum* L. — Fontfroide; Fontlaurier.  
*Adiantum Capillus Veneris* L. — Clape, sources du rec.  
*Equisetum arvense* L.  
 — *Telmateia* Ehrh.  
 — *ramosum* Schleich.

M. Séb. de Salve, secrétaire, donne lecture de la communication suivante, adressée à la Société :